Onder spanning presteren!

Contactmateriaal voor theater en entertainmentbranche

Altijd contact!
Telefoon 023 547 09 47
Fax 023 528 75 22
www.bals.nl

Bals
Nederland B.V.

BALS CEE-Norm
Meetbaar beter

QC ofwel Quick Connect

Door gebruik te maken van QC heeft u geen last meer van lostrillende contacten. Hierdoor heeft u met QC zowel mechanisch als elektrisch de beste verbinding.

MG ofwel Multi-Grip

U heeft een kabelvriendelijke wartel, een trekontlasting en afdichting in de wartel geïntegreerd.

Kortom: De meest ideale combinatie voor de evenementenbranche ofwel:

- ***Bedrijfszeker***
- ***Supersnel in montage***
- ***In de standaard en kompleet zwarte kleur***
- ***Uit voorraad leverbaar***

CEE-Norm contactmateriaal (blauw 230V, rood 400V)

CEE-Norm	Steker-Male
16A 3P 230V QC MG	BT210539
16A 4P 400V QC MG	BT210540
16A 5P 400V QC MG	BT021213
32A 3P 230V QC MG	BT210541
32A 4P 400V QC MG	BT021360
32A 5P 400V QC MG	BT021566
63A 5P 400V MG	BT002189
125A 5P 400V MG	BT002199

CEE-Norm contactmateriaal geheel in zwart uitgevoerd volgens EN 60309-1 7.7

CEE-Norm	Steker-Male
16A 3P 230V QC MG	BT210706
16A 4P 400V QC MG	BT210707
16A 5P 400V QC MG	BT210708
32A 4P 400V QC MG	BT210747
32A 5P 400V QC MG	BT210709
63A 5P 400V MG	BT210710
125A 5P 400V MG	BT210711

CEE-Norm contactmateriaal (blauw 230V, rood 400V)

CEE-Norm	Koppeling-Female
16A 3P 230V QC MG	BT003126
16A 4P 400V QC MG	BT003130
16A 5P 400V QC MG	BT003136
32A 3P 230V QC MG	BT003138
32A 4P 400V QC MG	BT003142
32A 5P 400V QC MG	BT003148
63A 5P 400V MG	BT003124
125A 5P 400V MG	BT003199

CEE-Norm contactmateriaal geheel in zwart uitgevoerd volgens EN 60309-1 7.7

CEE-Norm	Koppeling-Female
16A 3P 230V QC MG	BT310461
16A 4P 400V QC MG	BT310462
16A 5P 400V QC MG	BT310463
32A 4P 400V QC MG	BT310489
32A 5P 400V QC MG	BT310464
63A 5P 400V MG	BT310465
125A 5P 400V MG	BT310466

CEE-Norm	InbouwCD-Female
16A 3P 230V IP44 QC Flensmaat: 56 x 56mm Boormaat: 44 x 44mm Kernkleur: zwart	BT130104
16A 5P 400V IP44 QC Flensmaat: 75 x 75mm Boormaat: 60 x 60mm Kernkleur: rood	BT132001
32A 5P 400V IP44 QC Flensmaat: 75 x 75mm Boormaat: 60 x 60mm Kernkleur: rood	BT132002

CEE-Norm	ToestelCD-Male
16A 5P 400V IP44 QC Flensmaat: 75 x 75mm Boormaat: 60 x 60mm Kernkleur: Rood	BT282001
32A 5P 400V IP44 QC Flensmaat: 75 x 75mm Boormaat: 60 x 60mm Kernkleur: Rood	BT282002
63A 5P 400V IP67 QC Flensmaat: 110 x 106 Boormaat: 90 x 90 Kernkleur: Rood	BT002838

Schuko Inbouw 230V 16A met randaarde en klapdeksel

Flensmaat: 62 x 50mm
Boormaat: 38 x 38mm

Zwart	*B0007134*
Blauw	*B0007130*
Grijs	*B0007132*

Schuko Inbouw 230V 16A met randaarde en klapdeksel

Flensmaat: 50 x 50mm
Boormaat: 38 x 38mm

Zwart	*B0000714*
Blauw	*B0000713*
Grijs	*B0000712*

Schuko Steker 230V 16A met randaarde (Belg-Ned)

Zwart	*B0007306*
Blauw	*B0007302*

Schuko Koppeling 230V 16A met randaarde

Zwart	*B0007428*
Blauw	*B0007409*

Rubber AVA Steker 230V 16A recht, kleurcombinaties leverbaar

Zwart	*70AVA341*
Haaks	
Zwart	*7AVA341W*

Rubber AVA Koppeling 230V 16A recht, kleurcombinaties leverbaar

Zwart	*70AVA351*

Slagvaste snoercentrale Bals 16 3-voudig

Zwart	*70000026*
Blauw	*70000016*
Grijs / blauw	*70000027*
Zwart, 3-voudig CEE 16 A 3P	*70000035*

Slagvaste snoercentrale Bals 15 4-voudig

Zwart	*70000023*
Blauw	*70000022*

Rubber verdeelslof met handvat 320x110 mm 4-voudig

Zwart	*B0053639*



Slagvaste of rubber verdeelslof voorzien van kabel en steker naar keuze.
In diversen uitvoeringen leverbaar.

Verlengkabels maken wij voor u op specificatie van 16 A tot en met 125 A. Voorzien van een krimpkous aan een of beide zijden ten behoeve van markering.

Rubber verdeelslof 365 x 120 mm

6x schuko beveiligd met
6x automaat 16A D 1P
1.8 meter HO7RN-F 5G6
1 CEE steker 32A 400V 5P

Bestelnummer: K000640001

Idem echter met C automaten

Bestelnummer: K020640020

3x CEE contactdoos 16A 230V 3P
3x automaat 16A D 1P
1x contactdoos 32A 400V 5P
1.8 meter HO7RN-F 5G6
1 CEE steker 32A 400V 5P

Bestelnummer: K990640003

3x CEE contactdoos 32A 230V 3P
1.8 meter HO7RN-F 5G6
1 CEE steker 32A 400V 5P

Bestelnummer: K000640005

Rubber Verdeelkast 380 x 260 mm

6x schuko-contactdozen
3x aardlek automaat 16A C 0.03A 2P
1x CEE contactdoos 32A 400V 5P
1x CEE Toestel contactdoos 32A 400V 5P

Bestelnummer: K006539007

12x schuko-contactdozen
6x aardlek-automaat 16A C 0.03A 2P
1.8 meter HO7RN-F 5G6
1 CEE steker 32A 400V 5P

Bestelnummer: K046539027

6x CEE contactdoos 16A 230V 3P
6x automaat 16A C 1P
1x aardlek 40A 0.03A 4P
1.8 meter HO7RN-F 5G6
1 CEE steker 32A 400V 5P

Bestelnummer: K036539023

Prijzen op aanvraag

Behuizing 320 x 170 x 105 mm

6x schuko-contactdozen 16A 230V
6x D automaat 16A 1P
1.8 meter kabel HO7RN-F5G6
1x CEE steker 32A 400V 5P

Bestelnummer: K046906001

Behuizing 340 x 310 x 520 mm

9x CEE contactdoos 16A 230V 3P
9x aardlekautomaat 16A C 0.03A 2P
1x CEE contactdoos 16A 400V 5P
1x aardlekautomaat 16A C 0.03A 4P
1x CEE contactdoos 32A 400V 5P
1 x aardlekautomaat 32A C 0.03A 4P
1x CEE contactdoos 63A 400V 5P (doorlus)
1x CEE toestelcontactdoos 63A 400V 5P
1x hoofdschakelaar 63A 4P

Bestelnummer: K046865002

Behuizing 510 x 400 x 270 mm

6x schuko-contactdozen 16A 230V
6x aardlekautomaat 16A C 0.03A 2P
2x CEE contactdoos 32A 400V 5P
2x aardlekautomaat 32A C 0.03A 4P
1x CEE toestelcontactdoos 63A 400V 5P

Bestelnummer: K046806001

Behuizing 510 x 500 x 480 mm

3x schuko-contactdozen 16A 230V
3x aardlekautomaat 16A C 0.03A 2P
3x CEE contactdoos 32A 400V 5P
3x aardlekautomaat 32A C 0.03A 4P
2 x CEE contactdoos 63A 400V 5P
2x aardlekautomaat 63A C 0.03A 4P
1 x CEE toestelcontactdoos 63A 400V 5P

Bestelnummer: K046810001

Behuizing 510 x 500 x 480 mm

6x CEE contactdoos 16A 230V 3P
6x aardlekautomaat 32A C 0.03A 2P
4 x CEE contactdoos 32A 400V 5P
4x automaat 32A C 4P
2x CEE contactdoos 63A 400V 5P
2x automaat 63A C 4P
1x CEE toestelcontactdoos 125A 400V 5P

Bestelnummer: K046810002

Prijzen op aanvraag

Dimmerrack

Wij bouwen dimmerracks volgens uw specificaties.

Multikabel

Zwarte flexibele multikabel voorzien van
Harting contactmateriaal.
En 5 cm krimpkous t.b.v. markering

5 meter H08 multikabel 1.5 mm^2	*VM100516*
5 meter H08 multikabel 2.5 mm^2	*VM200516*
10 meter H08 multikabel 1.5 mm^2	*VM 101016*
10 meter H08 multikabel 2.5 mm^2	*VM 201016*
15 meter H08 multikabel 1.5 mm^2	*VM101516*
15 meter H08 multikabel 2.5 mm^2	*VM201516*
20 meter H08 multikabel 1.5 mm^2	*VM102016*
20 meter H08 multikabel 2.5 mm^2	*VM202016*

Brake-out boxen

Voorzien van CEE-norm of Schuko Harting in, Harting uit, tevens voorzien van oog en bout t.b.v. Trushaak.
Afm. 260 x 145 mm.

Bestelnummer: K050230002

Tevens Brake-out afm. 530 x 190 mm.
Per kring 2 Schuko's met of zonder deksel leverbaar.
Voorzien van Harting contactmateriaal,
M10 bout t.b.v. Trushaak bevestiging en een oog om een "steel" aan te bevestigen.

Bestelnummer: K046908001 zwart met deksel

Haspels

Ook haspels in diverse soorten en maten hebben wij in het programma. Een aantal soorten houden wij voor u op voorraad. Hierdoor kunt u zelf de haspel samenstellen met het door u gewenste type kabel en contactmateriaal.

AVSupplies.nl powered by ROMAL.COM

Postbus 4098
3502 HB Utrecht
Tel.: +31 (0) 30 289 71 61
Fax: +31 (0) 30 289 59 94
Email: Info@romal.com

Bezoekadres:
Verlengde Hoogravenseweg 223
3523 KJ Utrecht

ROMAL.COM
Technische Handel Onderneming ROMAL.COM B.V.